

关于我们

研究

- 自2011年以来，胆管癌基金会资助了超过125万美元于促进优质医学研究，以找到突破性的治愈方式。
- 胆管癌基金会重视有助培育年轻研究员的并且促进合作的科研。

国际胆管癌研究网络

- 全球性的研究联盟，以致力于改善关于预防，检测和治理胆管癌的知识。
- 促进多中心的基础，转译和临床实验以开辟新的诊断途径及药物发明。

国际胆管癌患者登记表

- 唯一集注于胆管癌的患者健康资料登记表
- 促进针对胆管癌及相关疾病的发病率和现患率的研究

书籍：100道关于胆道癌的问题和答案

- 通过诊断，治疗和存活者的经验分享来引导患者及其家属
- 请到 book.cholangiocarcinoma.org 下载免费的电子版

欲知详情

请参阅我们的网站:

www.cholangiocarcinoma.org

社交媒体平台：

 facebook.com/cholangiocarcinoma

 twitter.com/curecc

 instagram.com/cholangiocarcinoma

 youtube.com/c/cholangiocarcinomaorgfoundation

 vimeo.com/cholangiocarcinoma

 linkedin.com/company/the-cholangiocarcinoma-foundation

电邮：

info@cholangiocarcinoma.org

地址：

*Cholangiocarcinoma Foundation
5526 West 13400 South, #510
Salt Lake City, Utah 84096
U.S.A.*

电话：

(888) 936-6731

宗旨：为胆管癌患者寻求治愈以及提高生活质量的途径



cholangiocarcinoma.org

什么是胆管癌？

胆管癌或胆道癌是出现在胆管组织及其支管内的恶性肿瘤。肿瘤可能会出现在沿著胆管的任何位置。由于胆管癌早期的正确诊断常有困难，胆管癌经常被标记为沉默性疾病，直到癌症处于晚期阶段才有明显的症状。其早期症状和体征较为模糊，容易与其他肝胆疾病产生混淆。

什么是胆道系统？

胆道系统主要包括肝脏，胆囊、小肠以及在其中运送胆汁的树形管状网络，又称胆管。胆囊的主要作用是储存胆汁，胆汁是肝脏分泌的。胆汁对脂肪的消化和吸收具有重要的作用，并帮助肝脏排除从血液中过滤出的毒废物。位於肝内的左、右肝胆管收集胆汁，在肝外汇合成胆总管(肝外胆管)，将胆汁排入小肠。

胆管癌的症状是什么？


胆管癌的症状因人而异，肿瘤的大小与位置都会造成症状有可能有不同。管癌的症状也可能由其他病因导致。因此，若有下列情况时，请咨询医生：

- 黄疸 - 皮肤或眼睛发黄
- 腹部疼痛
- 皮肤瘙痒
- 体重减轻
- 食欲不振
- 肝功能异常
- 粪便及尿色异常
- 发烧

胆管癌有哪些危险因子？

根据研究显示，某些病变可能增加导致胆管癌的发病机会。导致风险增加的疾病包括：

- 原发性硬化性胆管炎：慢性胆管炎症
- 慢性溃疡性结肠炎：慢性肠道炎症
- 胆总管囊肿：胆管生出囊样的结构



治疗胆管癌有哪些方法？

胆管癌的治疗过程，将取决于肿瘤的位置、大小和癌症的分期，以及患者的健康状况、年龄

和治疗偏好。治疗的方式仍在逐步发展中,其中包括切除手术、肝脏移植手术、化疗、放射治疗、光动力疗法、免疫治疗、靶向治疗和姑息治疗。

什么是肝内胆管癌？

这些癌症在肝脏内较小的胆管分支中发起。它们有可能与肝细胞中起始的癌症混淆。在美国的胆管癌病例中，估计有百分之十是肝内胆管癌。

什么是肝门胆管癌？

肝门胆管癌又称 Klatskin氏肿瘤，是起始于肝外的恶性肿瘤，出现于左、右肝胆管在肝外的接合点。在美国，这些是最常见的胆管癌类型，占胆管癌病例的一半以上。

什么是远端胆管癌？

远端胆管癌起始于肝外胆管的尾端，接近小肠的部分。远端胆管癌占胆管癌病例的百分之二十到三十之间。

什么是肝外胆管癌？

由于肝门和远端胆管癌皆从肝脏外部开始，它们往往被统称为肝外胆管癌。

胆管癌有哪些类型？

根据癌细胞在显微镜下的外观，胆管癌也可以被细分为几种类型。超过95%的胆管癌属于恶性肿瘤，大多数是腺癌。腺癌是在腺组织发生的恶性肿瘤，可以在身体的几个器官内发起。胆管腺癌从管道内侧的粘液腺发起。